

ОПИСАНИЕ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ

Публичный сервитут в целях для строительства, реконструкции, эксплуатации линейных объектов системы газоснабжения "Распределительный газопровод низкого давления. Догазификация населенного пункта, расположенного по адресу: Московская область, Рузский городской округ, д. Городилово.Первая очередь"

(наименование объекта, местоположение границ которого описано (далее-объект))

Раздел 1

Сведения об объекте		
№ п/п	Характеристики объекта	Значение характеристики
1	2	3
1	Местоположение объекта	РФ, Московская область, Рузский городской округ, д. Городилово
2	Площадь объекта +/- величина погрешности определения площади (Р+/- Дельта Р), м2	35 ± 2
3	Иные характеристики объекта	Публичный сервитут в целях для строительства, реконструкции, эксплуатации линейных объектов системы газоснабжения "Распределительный газопровод низкого давления. Догазификация населенного пункта, расположенного по адресу: Московская область, Рузский городской округ, д. Городилово.Первая очередь", являющегося частью земельного участка с кадастровым номером 50:19:0000000:9. Срок установления публичного сервитута 120 (сто двадцать) месяцев. Владелец публичного сервитута: АО «Мособлгаз» (ИНН 5032292612, ОГРН 1175024034734), почтовый адрес: 143082, Московская обл., г. Одинцово, д. Раздоры, 1-й км Рублево-Успенского шоссе, д. 1, корп. Б, адрес электронной почты: info@mosoblgaz.ru

Раздел 2

Сведения о местоположении границ объекта					
1. Система координат			МСК-50, зона 1		
2. Сведения о характерных точках границ объекта					
Обозначение характерных точек границы	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание закрепления точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
1	1298319.09	458636.36	Аналитический метод	(Mt)=0.10	-
2	1298324.09	458635.18	Аналитический метод	(Mt)=0.10	-
3	1298318.96	458631.20	Аналитический метод	(Mt)=0.10	-
4	1298318.06	458629.88	Аналитический метод	(Mt)=0.10	-
5	1298317.72	458628.84	Аналитический метод	(Mt)=0.10	-
6	1298313.94	458630.07	Аналитический метод	(Mt)=0.10	-
7	1298314.44	458631.67	Аналитический метод	(Mt)=0.10	-
8	1298316.00	458633.97	Аналитический метод	(Mt)=0.10	-
1	1298319.09	458636.36	Аналитический метод	(Mt)=0.10	-
3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта					
-	-	-	-	-	-

Раздел 3

Сведения о местоположении измененных (уточненных) границ объекта

1. Система координат

-

2. Сведения о характерных точках границ объекта землеустройства

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Измененные (уточненные) координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание закрепления точки на местности (при наличии)
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
-	-	-	-	-	-	-	-

Публичный сервитут в целях: для строительства, реконструкции, эксплуатации линейных объектов системы газоснабжения
 "Распределительный газопровод низкого давления. Догазификация населенного пункта, расположенного по адресу: Московская область, Рузский городской округ, д. Городилово. Первая очередь"



Используемые условные знаки и обозначения

Масштаб 1:1000



- проектные границы публичного сервитута и его характерные точки



- проектное местоположение инженерного сооружения



- установленные границы административно-территориальных образований



- границы и кадастровые номера земельных участков



- границы и номера кадастровых кварталов