



АДМИНИСТРАЦИЯ РУЗСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА  
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

от 07.07.2023 № 3804

**О проведении смотра-конкурса на лучшее защитное сооружение гражданской обороны на территории Рузского городского округа Московской области**

В соответствии с Федеральными законами от 12.02.1998 № 28-ФЗ «О гражданской обороне», от 21.12.1994 № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», постановлением Правительства Российской Федерации от 29.11.1999 № 1309 «О порядке создания убежищ и иных объектов гражданской обороны», постановлением Правительства Российской Федерации от 23.04.1994 № 359 «Об утверждении Положения о порядке использования объектов и имущества гражданской обороны приватизированными предприятиями, учреждениями и организациями», приказом МЧС России от 15.12.2002 № 583 «Об утверждении и введении в действие Правил эксплуатации защитных сооружений гражданской обороны», приказом МЧС России от 05.04.1996 № 225 «О сохранении фонда средств коллективной защиты», приказом МЧС России от 21.07.2005 № 575 «Об утверждении Порядка содержания и использования защитных сооружений гражданской обороны в мирное время», руководствуясь Уставом Рузского городского округа, Администрация Рузского городского округа постановляет:

1. Провести смотр-конкурс на лучшее защитное сооружение гражданской обороны на территории Рузского городского округа Московской области с 17.07.2023 по 21.07.2023.

2. Утвердить Положение о смотре-конкурсе на лучшее защитное сооружение гражданской обороны на территории Рузского городского округа Московской области (приложение № 1).

3. Создать и утвердить состав комиссии по проведению смотра-конкурса на лучшее защитное сооружение гражданской обороны на территории Рузского городского округа Московской области (приложение № 2).

4. Разместить настоящее постановление на официальном сайте Рузского городского округа в сети «Интернет».

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Заместителя Главы Администрации Рузского городского округа Пушкина С.В.

Глава городского округа



Н.Н. Пархоменко

М 011841 \*

Приложение № 1  
к постановлению Администрации  
Рузского городского округа  
Московской области  
от 06.07.23 № 3809



## **Положение о смотре-конкурсе на лучшее защитное сооружение гражданской обороны на территории Рузского городского округа Московской области**

### **1. Общие положения**

1. Настоящее Положение устанавливает порядок проведения смотра-конкурса на лучшее защитное сооружение гражданской обороны (далее – ЗС ГО) на территории Рузского городского округа Московской области (далее – смотр-конкурс).

2. Правовую основу проведения смотр-конкурса составляют Федеральный закон от 12.02.1998 № 28-ФЗ «О гражданской обороне», от 21.12.1994 № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», постановление Правительства Российской Федерации от 29.11.1999 № 1309 «О порядке создания убежищ и иных объектов гражданской обороны», постановление Правительства Российской Федерации от 23.04.1994 № 359 «Об утверждении Положения о порядке использования объектов и имущества гражданской обороны приватизированными предприятиями, учреждениями и организациями», приказ МЧС России от 15.12.2002 № 583 «Об утверждении и введении в действие Правил эксплуатации защитных сооружений гражданской обороны», приказ МЧС России от 05.04.1996 № 225 «О сохранении фонда средств коллективной защиты», приказ МЧС России от 21.07.2005 № 575 «Об утверждении Порядка содержания и использования защитных сооружений гражданской обороны в мирное время».

### **2. Цели и задачи проведения смотра-конкурса**

3. Смотр-конкурс проводится в целях:

1) оценки состояния работы организаций на территории Рузского городского округа Московской области по совершенствованию защиты и жизнеобеспечения населения, обеспечению бесперебойного функционирования объектов экономики в условиях возможных чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, а также военного времени;

2) сохранения имеющегося фонда ЗС ГО, обеспечения требуемых условий их содержания и эксплуатации, поддержания в постоянной готовности к использованию по назначению;

3) формирования общественного мнения о важности и необходимости заблаговременного проведения инженерно-технических мероприятий гражданской обороны, связанных с предоставлением населению средств коллективной защиты;

4) информирования о деятельности организаций на территории Рузского городского округа Московской области в области гражданской обороны и защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций.

4. Основными задачами смотра-конкурса являются:

1) выявление эффективных форм и способов использования фонда ЗС ГО в условиях мирного времени для поддержания в готовности к приему укрываемого населения;

- 2) распространение передового опыта работы организаций на территории Рузского городского округа Московской области по вопросам содержания, эксплуатации и использования ЗС ГО;
- 3) обеспечение сохранности фонда ЗС ГО и их готовность к использованию по назначению;
- 4) обеспечение постоянного контроля за ведением учета ЗС ГО, их состоянием и использованием.

### **3. Порядок проведения смотра-конкурса**

5. Участие в смотре-конкурсе является добровольным.
6. Смотр-конкурс организовывается и проводится в отношении убежищ с учетом их вместимости, разделенных на следующие группы:

- 1) I группа - убежища вместимостью до 150 человек;
- 2) II группа - убежища вместимостью от 150 до 600 человек;

В каждой группе присуждаются одно призовое место.

7. Смотр-конкурс проводится ежегодно. Срок проведения – январь-май.

Муниципальной комиссией по проведению смотра-конкурса в Рузском городском округе Московской области (далее – муниципальная комиссия) проверяется состояние и документация всех убежищ, имеющих в городском округе, заявленных для участия в конкурсе и определяются лучшие убежища, которые представляются на второй этап смотра-конкурса.

Состав муниципальной комиссии по проведению смотра-конкурса утверждается постановлением Администрации Рузского городского округа Московской области.

8. В состав муниципальной комиссии по проведению смотра-конкурса включаются сотрудники Администрации Рузского городского округа Московской области и должностные лица территориального органа Росимущества (по согласованию).

9. Оценка состояния защитного сооружения гражданской обороны при проведении смотра-конкурса на лучшее защитное сооружение гражданской обороны в Рузском городском округе Московской области и организациях (далее - оценка) осуществляется в соответствии с приложением № 1 к настоящему Положению.

10. Результаты оценки отражаются в протоколе состояния защитного сооружения гражданской обороны, представленного на смотр-конкурс согласно приложению № 2 к настоящему Положению, с приложением фотоматериалов (не менее 20 качественных фотографий с разрешением не менее 3000x2000 пикселей), отражающих реальное состояние ЗС ГО, в том числе:

- 1) фильтровентиляционного оборудования (в каком состоянии находятся установленные фильтры, дата их изготовления);
- 2) защитно-герметических и герметических ворот, дверей, ставень;
- 3) элементов систем жизнеобеспечения (электроснабжения, в том числе дизельных станций, водоснабжения, водоотведения, отопления, технологии обитания, противопожарного оборудования);
- 4) строительных конструкций (стен, колонн, полов и перекрытия);
- 5) качество и правильность окраски инженерных систем (в соответствии с Правилами);
- 6) наличие документации и наглядных пособий.

Приложение № 2  
к постановлению Администрации  
Рузского городского округа  
Московской области  
от 07.07.23 № 3804

**Состав комиссии по проведению смотра-конкурса на лучшее защитное сооружение  
гражданской обороны на территории Рузского городского округа Московской  
области**

<b>№ п/п</b>	<b>Должность</b>	<b>Ф.И.О.</b>	<b>Роль в комиссии</b>
1	Заместитель Главы Администрации Рузского городского округа	Пушкин Сергей Владимирович	Председатель комиссии
2	Начальник отдела ГО, ЧС и территориальной безопасности Администрации Рузского городского округа	Медянин Андрей Александрович	Заместитель председателя комиссии
3	Консультант отдела ГО, ЧС и территориальной безопасности Администрации Рузского городского округа	Уралёв Дмитрий Вадимович	Член комиссии
4	Должностное лицо территориального управления Росимущества в Московской области	по согласованию	Член комиссии
5	Старший инспектор отдела ГО, ЧС и территориальной безопасности Администрации Рузского городского округа	Маркин Михаил Александрович	Секретарь комиссии

Приложение № 1

к Положению о смотре-конкурсе на лучшее защитное сооружение гражданской обороны на территории Рузского городского округа Московской области



**Оценка состояния защитного сооружения гражданской обороны при проведении смотра-конкурса на лучшее защитное сооружение гражданской обороны на территории Рузского городского округа Московской области**

**(максимально возможное количество баллов - 3000)**

При наличии недостатков из максимального количества баллов вычитается сумма баллов, снижающая оценку защитного сооружения гражданской обороны (далее – ЗС ГО).

Основные недостатки, снижающие готовность ЗС ГО	Количество баллов, снижающих оценку состояния ЗС ГО
<i>При оценке герметичности убежища и состояния ограждающих конструкций и защитных устройств</i>	
Герметичность убежища не обеспечена, величина эксплуатационного подпора меньше, чем предусмотрено проектом (в этом случае остальные показатели не оцениваются, убежище выставляется для участия в конкурсе только после устранения выявленных неисправностей)	Убежище выставляется для участия в конкурсе только после устранения выявленных неисправностей
В защитных конструкциях (стенах, перекрытии) имеются проемы, не предусмотренные проектом	500
Неисправны защитные и защитно-герметические ворота, двери, ставни (перекос полотна, неисправность затворов), нет уплотнительной резины	10 <u>(за каждую дверь, ставень)</u>
Неисправны противовзрывные устройства, а именно малогабаритные защитные секции (далее –МЗС), унифицированные защитные секции (далее –УЗС), клапан избыточного давления (далее –КИД) установлены негерметично, сопряженные детали не смазаны	10 <u>(за каждое устройство)</u>
Гермоклапаны (далее – ГК) неисправны, закрываются с применением инструмента	20 <u>(за каждый ГК)</u>
Отсутствует маркировка на воротах, дверях, ставнях и др.	5 <u>(за каждое наименование)</u>
Помещения убежища влажные, имеют протечки	30
Планово-предупредительный ремонт сооружения и/или техническое обслуживание не проводятся	50
<i>Примечание:</i> При наличии сборно-разборных нар начисляются баллы в количестве 50 (с приложением фотографий, подтверждающих наличие указанного элемента)	

Основные недостатки, снижающие готовность ЗС ГО	Количество баллов, снижающих оценку состояния ЗС ГО
<i>При оценке состояния инженерно-технического обслуживания</i>	
Срок эксплуатации фильтров-поглотителей истек (свыше 20 лет)	60 (за каждый комплект)
Фильтровентиляционное оборудование содержится с нарушением правил их эксплуатации	30
Отсутствуют отдельные виды оборудования, предусмотренные проектом	60 (за каждый агрегат)
Воздуховоды, трубы имеют коррозию, их окраска не соответствует установленному цвету	15
Емкости запасов воды имеют нарушение теплоизоляции	10
Неисправны унитаз, раковина, писсуар, запорная арматура	20 (за каждый прибор)
Оборудование, предназначенное для обеспечения жизнеобеспечения в автономном режиме, находится в неисправном состоянии.	200
<i>Примечание.</i> Наличие оборудования, предназначенного для обеспечения жизнеобеспечения убежища в автономном режиме, обязательно (согласно проектной документации)	
Отсутствует противопожарное имущество (ручной пенный или углекислотный огнетушитель, ящик с песком, передвижная углекислотная установка).	20 (за каждое наименование)
В сооружении отсутствуют измерительные приборы (тягонапоромер, психрометр, термометр и др.)	10 (за каждый прибор)
В сооружении отсутствуют телефонная связь с пунктом управления	50
<i>При оценке технической и эксплуатационной документации</i>	
В защитном сооружении отсутствуют:	
График приведения защитного сооружения в готовность	50
Паспорт защитного сооружения	20
Журнал содержания и табель оснащения защитного сооружения	10
Журнал проверки состояния защитного сооружения	10
Правила поведения укрываемых	10
План внешних и внутренних инженерных сетей с указанием отключающих устройств	10 (по каждой из сетей)
План защитного сооружения с указанием оборудования для сидения, лежания и путей эвакуации	10
Инструкции поста по эксплуатации фильтровентиляционного и другого оборудования	10 (по каждой из систем)

Основные недостатки, снижающие готовность ЗС ГО	Количество баллов, снижающих оценку состояния ЗС ГО
<i>При оценке готовности личного состава формирований по обслуживанию защитных сооружений</i>	
Формирования по обслуживанию защитных сооружений созданы с нарушением требований Правил	100
Личный состав недостаточно подготовлен к выполнению мероприятий по приведению защитного сооружения в готовность к приему укрываемых	150
Группы (звенья) по обслуживанию ЗС ГО не в полной мере обеспечены средствами индивидуальной защиты, РХР, специальной обработки, связи, медицинским имуществом и инструментом согласно нормам, установленным Правилами	100
<i>При оценке готовности к заполнению защитных сооружений укрываемыми</i>	
Подходы к защитным сооружениям не расчищены, входы загромождены	100
Ключи хранятся с нарушением установленного порядка. На дверях убежищ нет надписей с указанием мест хранения ключей	300
<i>При оценке эффективности использования защитного сооружения для нужд народного хозяйства и обслуживания населения</i>	
Защитное сооружение не используется в соответствии с проектным назначением в народнохозяйственных целях	50
Не выполняются все требования, обеспечивающие пригодность помещений к переводу их в установленные сроки на режим защитного сооружения (материальные ценности хранятся без стеллажей, которые могут быть использованы для сидения и лежания укрываемых, отсутствуют средства механизации для освобождения помещений и др.)	100
<i>В случае равного количества баллов предпочтение отдается ЗС ГО, получившим большее количество баллов по оценке герметичности убежища и состояния ограждающих конструкций и защитных устройств.</i>	

Приложение № 2  
к Положению о смотре-конкурсе на  
лучшее защитное сооружение  
гражданской обороны на территории  
Рузского городского округа  
Московской области



**ПРОТОКОЛ №**  
**состояния защитного сооружения гражданской обороны,**  
**представленного на смотр-конкурс**

« \_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ Г.

\_\_\_\_\_ населенный пункт

Комиссия в составе:

Председатель комиссии – Пушкин Сергей Владимирович, Заместитель Главы Администрации Рузского городского округа

Заместитель председателя комиссии – Медянин Андрей Александрович, начальник отдела ГО, ЧС и территориальной безопасности Администрации Рузского городского округа

Члены комиссии – Уралёв Дмитрий Вадимович, консультант отдела ГО, ЧС и территориальной безопасности Администрации Рузского городского округа

Члены комиссии - Должностное лицо территориального управления Росимущества в Московской области (по согласованию).

Секретарь комиссии – Маркин Михаил Александрович, старший инспектор отдела ГО, ЧС и территориальной безопасности Администрации Рузского городского округа

Установила:

Владелец (балансодержатель) защитного сооружения гражданской обороны (далее – ЗС ГО): № в реестре ЗС ГО МЧС России \_\_\_\_\_ инв. № \_\_\_\_\_, расположенного по адресу:

\_\_\_\_\_ введенного в эксплуатацию

Согласно проекту ЗС ГО предназначено для укрытия в особый период НР \_\_\_\_ чел. (трудоспособного населения \_\_\_\_\_ чел., нетранспортабельных больных \_\_\_\_\_ чел.).

В мирное время используется как \_\_\_\_\_



№ п/п	Наименование проверяемого вопроса	Отмеченные недостатки	Количество баллов, снижающих оценку
Состояние ограждающих конструкций и защитных устройств, состояние входа			
1	наличие знака, таблички		
2	наличие клиньев под двери		
3	исправность запоров		
4	плотность прилегания, плавность хода		
5	нумерация дверей		
6	стрелки «Откр», «Закр»		
7	внешний вид дверей		
8	исправность запоров, плотность прилегания герметических дверей (далее–ГД), защитных герметических дверей (далее–ЗГД)		
9	качество уплотнительной резины, внешний вид		
10	состояние ограждающих конструкций		
11	герметичность		
12	наличие протечек		
13	состояние малогабаритных защитных секций (далее –МЗС), унифицированных защитных секций (далее –УЗС), клапанов избыточного давления (далее – КИД)		
14	проведение планово - предупредительного ремонта		
Документация (примечание: необходимая документация вывешивается на рабочих местах)			
15	паспорт ЗС ГО с приложением заверенных копий поэтажного плана эксплуатации помещений		
16	журнал проверки состояния ЗС ГО		
17	сигналы оповещения гражданской обороны		
18	план перевода ЗС ГО на режим по прямому назначению		

№ п/п	Наименование проверяемого вопроса	Отмеченные недостатки	Количество баллов, снижающих оценку
19	план ЗС ГО с указанием всех помещений и находящихся в них оборудования и путей эвакуации		
20	планы внешних и внутренних инженерных сетей с указанием отключающих устройств		
21	список личного состава группы (звена) по обслуживанию ЗС ГО		
22	эксплуатационная схема систем вентиляции ЗС ГО		
23	эксплуатационная схема систем водоснабжения и канализации ЗС ГО		
24	эксплуатационная схема систем электроснабжения ЗС ГО		
25	инструкция по технике безопасности при обслуживании оборудования		
26	инструкция по эксплуатации средств индивидуальной защиты		
27	инструкция по эксплуатации фильтровентиляционного и другого инженерного оборудования		
28	правила пользования приборами		
29	инструкция по обслуживанию дизельной электростанции (далее – ДЭС)		
30	инструкция по противопожарной безопасности		
31	журнал регистрации показателей микроклимата и газового состава воздуха в ЗС ГО		
32	журнал учета обращений укрываемых за медицинской помощью		
33	журнал учета работы ДЭС		
34	журнал регистрации демонтажа, ремонта и замены оборудования		
35	схема эвакуации укрываемых		
36	список телефонов		
Связь			
37	наличие и исправность радиоточки		
38	наличие телефонной точки и исправность телефона		

№ п/п	Наименование проверяемого вопроса	Отмеченные недостатки	Количество баллов, снижающих оценку
<b>Обслуживание</b>			
39	список личного состава группы (звена) по обслуживанию ЗС ГО (для каждой смены отдельно)		
40	схема размещения постов на плане ЗС ГО		
41	обязанности личного состава звеньев (постов)		
42	перечень и наличие средств индивидуальной защиты, радиационной и химической разведки для личного состава		
43	список и наличие инструментов согласно нормам оснащения		
<b>Фильтровентиляция</b>			
44	дата изготовителя фильтра-поглотителя (далее –ФП)		
45	наличие ключа гермоклапана		
46	расцветка воздуховодов		
47	эксплуатационная схема вентиляции		
48	инструкция по обслуживанию фильтровентиляционного оборудования		
49	инструкция по технике безопасности при обслуживании оборудования		
50	установка ФП по сопротивлению		
51	внешний вид ФП		
52	проверка работы агрегатов		
53	трубка подпоромера		
54	фильтры ячеистые противопыльные (далее–ФЯРы или ФЯПы)		
55	тягонапоромер		
56	нумерация гермоклапанов (далее–ГК), обозначение «закрыто», «открыто», опломбирование		
57	график, время работы фильтровентиляционного оборудования (далее – ФВО) в ручном режиме		

№ п/п	Наименование проверяемого вопроса	Отмеченные недостатки	Количество баллов, снижающих оценку
58	герметичность по проекту и фактически (мм. вод. столба). График, акт проверки исправности		
<b>Электроснабжение</b>			
59	эксплуатационная схема энергоснабжения ЗС ГО		
60	исправность электрооборудования		
61	аварийное освещение		
ДЭС (примечание: при наличии другого оборудования, предназначенного для эксплуатации убежища в автономном режиме, оценивать согласно технической документации на это оборудование)			
62	эксплуатационная схема ДЭС		
63	вентиляция приток - вытяжка		
64	журнал учета запуска и работы ДЭС		
65	теплоизоляция выхлопной трубы		
66	компенсатор		
67	резервуары запасов топлива, масла, поддоны (заполнение)		
68	противопожарный щит, огнетушители		
69	щит переключения на аварийное освещение		
70	аккумуляторы и их зарядка		
71	наличие инструмента, наушников, глушителей и т.д.		
72	инструкция по обеспечению ДЭС и по технике безопасности		
<b>Водоснабжение</b>			
73	эксплуатационная схема водоснабжения		
74	расцветка труб		
75	Наличие резервуаров (проточность), их емкость		
76	водомерное стекло		
77	краны водораздаточные		
78	люки в баках аварийного запаса воды		
79	наличие противопожарного резервуара и насоса подачи воды		

№ п/п	Наименование проверяемого вопроса	Отмеченные недостатки	Количество баллов, снижающих оценку
Канализация			
80	наличие приборов, смывных бачков		
81	наличие фекального насоса		
82	задвижка «Лудло»		
83	наличие крышки в фекальную емкость и отверстий		
84	проверка работы фекального насоса		
Запасной выход			
85	надпись на дверях (ставнях)		
86	лестницы, скобы		
87	жалюзи, решетки, сетки предохранительные		
Оголовки			
88	расчетное удаление		
89	защитные секции УЗС, МЗС их установки		
90	приток-вытяжка, на каком удалении приток-вытяжка от ДЭС		
91	защита от атмосферных осадков		
92	Итого снято баллов по всем проверенным вопросам:		
<p>Вывод о пригодности и готовности к использованию в качестве защитного сооружения гражданской обороны на особый период:</p>			

Состояние защитного сооружения оценено в

баллов

Председатель комиссии -

---

(Дата) (Подпись) (Фамилия, инициалы)

Заместитель председателя комиссии -

---

(Дата) (Подпись) (Фамилия, инициалы)

Члены комиссии -

---

(Дата) (Подпись) (Фамилия, инициалы)

---

(Дата) (Подпись) (Фамилия, инициалы)

Секретарь комиссии

---

(Дата) (Подпись) (Фамилия, инициалы)

